



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской области**

Подполковника Иванникова ул., д 5, г. Калининград, 236040
Тел./факс (4012) 536942, e-mail: Kaliningrad@39.rospotrebnadzor.ru, <http://39.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76109030, ОГРН 1053902817792, ИНН/КПП 3906134200/390601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 400 _____

об устранении выявленных нарушений законодательства и/или

о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом

г. Калининград

«18» октября 2021 г.

Герасимов Андрей Михайлович, заместитель начальника отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области

(фамилия, имя, отчество, должность)
рассмотрев материалы планового/внепланового контрольного (надзорного)
мероприятия – плановая выездная проверка

(вид контрольно-надзорного мероприятия)

по решению № 77 от 28.09.2021, акт № 77 от 18.10.2021,
в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Калининграда детского сада № 74 (МАДОУ д/с № 74), ОГРН 1133926033669,
ИНН 3906304370, дата регистрации 10.09.2013, место нахождения: г г. Калининград, ул.
Нахимова, д. 9.

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения: Калининградская область, г. Калининград, ул.
Нахимова, д. 9; г. Калининград, ул. Закавказская, д. 19

Руководитель заведующий «МАДОУ д/с № 74» Лапина Юлия Валериевна

(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

При осуществлении плановой выездной проверки выявлены нарушения
обязательных требований:

05.10.2021 с 09 ч. 45 мин. до 16ч50мин при осмотре МАДОУ д/с № 74,
расположенного по адресам: г. Калининград, ул. Нахимова, д. 9; г. Калининград, ул.
Закавказская, д. 19, установлено:

1. В хозяйственной зоне территории по ул. Закавказская, д. 19 на асфальтированной
площадке для сбора твердых отходов установлены передвижной контейнер с крышкой для
сбора ТКО и кеска для сбора угольных отходов и опавшей листвы, тем самым не
обеспечено соблюдение требований п. 3. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,

- общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий" в части соблюдения требований к контейнерной площадке: «Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами (далее - заинтересованные лица), независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки»;
2. В корпусе по адресу: ул. Нахимова, д. 9 в помещениях пищеблока облицовочная плитка на полу имеет трещины, сколы, что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к полам: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»;
3. В корпусе по ул. Нахимова, д. 9 в игровой-столовой, спальне группы «Незнайки» стены и потолки частично не гладкие, имеются дефекты – трещины, отслоения краски; стены лестничного марша, ведущие в подвал пищеблока, а также в овощном складе имеют следы поражения грибом, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к стенам и потолкам помещений: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»;
4. На пищеблоке корпуса по ул. Нахимова, д. 9 две электроплиты не оборудованы локальной вытяжной системой вентиляции, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в части требований к оборудованию: «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений»; п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части требований к оборудованию: «Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции»;
5. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что измеренные уровни искусственной освещенности в игровых групп «Знайки», «Незнайки» (в точках №№8-12, 14-21, 25, 26, 28, 29) по адресу: ул. Нахимова, д. 9 занижены на 21-179лк, уровни коэффициента пульсации завышены на 1-20%, что подтверждается заключением эксперта № М. 1916.1177.К.П.14 от 05.10.2021 по протоколу измерений уровней освещенности от 05.10.2021 № 35954 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 15.06.2015г., ИЛЦ № РА. RU.510362 от 20.11.2015г.), тем самым не обеспечено соблюдение требований п.п. 10-14 главы V, таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в части требований к уровням искусственной освещенности: в групповых, игровых комнатах, помещениях для занятий для детей до 7-ми лет - не менее 400 лк, раздевальной в групповой ячейке – не менее 200лк, коэффициент пульсации освещенности в групповых, игровых комнатах, помещениях для занятий для детей до 7-ми лет – не более 10%, в раздевальной в групповой ячейке – не более 20%;
6. По результатам проверки личных медицинских книжек сотрудников установлено, что отсутствуют сведения о профилактических прививках: против дифтерии (ревакцинации АДС-М) у воспитателя Луценко А.Б., против вирусного гепатита А у кухонной рабочей

Яшиной Т.А. В ходе проверки представлена копия личной медицинской книжки Яшиной Т.А., содержащая сведения о проведенной иммунизации против ВГА 08.10.2021. На кладовщика Журавлеву Е.А. представлена медицинская справка ООО «Медосмотр39» от 12.10.2021 о медицинском отводе от всех профилактических прививок сроком до 17.10.2021, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 в части обязанности работников хозяйствующих субъектов соответствовать требованиям: «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, Приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения № 125н от 21.03.2014 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», а также требований п.62,64 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней",

тем самым нарушены требования п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства; п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части проведения санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий; ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части проведения профилактических прививок

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь:

пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2, п. 4 ст. 40 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

(нужное отметить значком V, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю).

ПРЕДПИСАЛ:

Устранить нарушения законодательства:

1. п. 3. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" в части соблюдения требований к контейнерной площадке: «Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами (далее - заинтересованные лица), независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за

пределы контейнерной площадки в хозяйственном корпусе
Закавказская, д. 19;

Срок исполнения - до 15.08.2022

2. п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) в части соблюдения требований к полам: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию», обеспечив в помещениях пищеблока корпуса детского сада по адресу: ул. Нахимова, д. 9 ремонт пола, устранив дефекты облицовочной плитки;

Срок исполнения - до 15.08.2023

3. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в части соблюдения требований к стенам и потолкам помещений: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств», выполнив в корпусе по ул. Нахимова, д. 9 ремонт стен и потолка в игровой-столовой, спальне группы «Незнайки»; стен лестничного марша, ведущего в подвал пищеблока, а также в овощном складе, устранив поражение грибком;

Срок исполнения - до 15.08.2023

4. п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в части требований к оборудованию: «Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений»; п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 в части требований к оборудованию: «Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции», оборудовав на пищеблоке корпуса по ул. Нахимова, д. 9 две электроплиты локальной вытяжной системой вентиляции;

Срок исполнения - до 15.08.2023

5. п.п. 10-14 главы V, таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в части требований к уровням искусственной освещенности: в групповых, игровых комнатах, помещениях для занятий для детей до 7-ми лет - не менее 400 лк, раздевальной в групповой ячейке – не менее 200лк, коэффициент пульсации освещенности в групповых, игровых комнатах, помещениях для занятий для детей до 7-ми лет – не более 10%, в раздевальной в групповой ячейке – не более 20% в игровых групп «Знайки», «Незнайки» (в точках №№8-12, 14-21, 25, 26, 28, 29) по адресу: ул. Нахимова, д. 9, подтвердив результатами санитарно-эпидемиологической экспертизы (измерениями уровней искусственной освещенности, коэффициента пульсации);

Срок исполнения - до 15.08.2022

6. п. 1.5. СП 2.4.3648-20 в части обязанности работников хозяйствующих субъектов соответствовать требованиям: «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, Приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения № 125н от 21.03.2014 «Об утверждении национального календаря

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», а также требований п.62,64 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", предоставив сведения о профилактических прививках: против дифтерии (ревакцинации АДС-М) у воспитателя Луценко А.Б., против вирусного гепатита А у кладовщика Журавлевой Е.А.

Срок исполнения - до 15.08.2022

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

Известить о выполнении п.п. 1, 5, 6 предписания в срок до 22.08.2022, о выполнении п.п. 2,3,4 в срок до 22.08.2023.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию: копии медицинских книжек, актов выполненных работ, платежных документов, фотографии и др.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 74 (МАДОУ д/с № 74), ОГРН 1133926033669, ИНН 3906304370, дата регистрации 10.09.2013, адрес места нахождения: г. Калининград, ул. Нахимова, д. 9.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

заместитель начальника отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Калининградской
области Герасимов Андрей Михайлович

(Должность, фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № _____ от _____ 20__ г. получил «__» _____ 20__ г.

Подпись представителя организации _____ (_____)